

		<i>f.</i>	<i>m.</i>	<i>n.</i>	<i>mf</i>	<i>n.</i>	<i>m.</i>	<i>n.</i>	<i>f.</i>
		I.	II.		III.		IV.		V.
sing.	nominativus	-a	-us/-er; -um		<különféle>		-us	-u	-es
	accusativus	-am	-um		-em =nom.		-um	-u	-em
	genitivus	-ae	-i		-is		-us		-ei
	dativus	-ae	-o		-i		-ui	-u	-ei
	ablativus	-a	-o		-e (-i)		-u		-e
plur.	nominativus	-ae	-i	-a	-es	-(i)a	-us	-ua	-es
	accusativus	-as	-os	-a	-es	-(i)a	-us	-ua	-es
	genitivus	-arum	-orum		-(i)um		-uum		-erum
	dativus	-is	-is		-ibus		-ibus		-ebus
	ablativus	-is	-is		-ibus		-ibus		-ebus

tibia, -ae f.	→ I. decl.	ragozási tő: tibia e → tibi-
medicus, -i m.	→ II. decl.	ragozási tő: medic i → medic-
hepar, hepatis n.	→ III. decl.	ragozási tő: hepatis → hepat-
processus, -us m.	→ IV. decl.	ragozási tő: process us → process-
facies, -ei f.	→ V. decl.	ragozási tő: facie i → faci-

Főnevek:

I. declinatio:

_____ a, -ae f.	tibia, tibiae femininum hepatectomia, -ae f.	} (kiv! férfi foglalkozások: pharmacopola, -ae <u>m</u> .)
------------------------	---	--

II. declinatio

_____ us, -i m.	medicus, medici masculinum oculus, -i m.	} (kiv! bolus, -i <u>f</u> = agyag → bolus alba)
_____ er, -i m.	puer, pueri m. liber, libri m.	
_____ um, -i n. _____ on	cerebrum, cerebri neutrum encephalon, -i n.	

III. declinatio: a szótári alak első tagjának (a szó alanyesetének) nincs állandó jellemző végződése, mint a többi declinációban

A leggyakoribbak:

_____ or, -oris m.	flexor, flexor is m. doctor, -oris m.	ragozási tő: flexor-
_____ ex, -icis m.	pollex, pollic is m. index, -icis m.	ragozási tő: pollic-
_____ io, -onis f.	regio, region is f. abductio, -onis f.	ragozási tő: region-
_____ tas, -tatis f.	graviditas, graviditat is f. extremitas, -tatis f.	ragozási tő: graviditat-
_____ ix, -icis f.	radix, radic is f. appendix, -icis f.	ragozási tő: radic-
_____ tudo, -tudinis f.	longitudo, longitudin is f. amplitudo, -tudinis f.	ragozási tő: longitudin-
_____ itis, -itidis f.	bronchitis, bronchitid is f. dermatitis, -itidis f.	ragozási tő: bronchitid-
_____ sis, -sis f.	diagnosis, diagnos is f. dosis, -sis f.	ragozási tő: diagnos- (a gen. ragja lehet görögösen -seos vagy -sios is)
_____ men, -minis n.	abdomen, abdomin is n. foramen, -minis n.	ragozási tő: abdomin-
_____ ma, -matis n.	gramma, grammat is n. carcinoma, -matis n.	ragozási tő: grammat-
_____ us, -ris n.	tempus, tempor is n. ulcus, -eris n.	ragozási tő: tempor-

IV. declinatio

_____ us, -us m.	effectus, effectus m. status, -us m.	} - többnyire igéből képzett főnevek tartoznak ide - kiv! manus, -us <u>f</u> .
_____ u, -us n.	cornu, cornus n. genu, -us n.	

V. declinatio

_____ es, -ei f.	facies, facie i f. res, rei f.	(kiv! dies, diei <u>m</u> .)
-------------------------	--	------------------------------

Melléknevek:**3 végűek (3 = I + II)**

- **longus** 3 longus II m
 (us, a, um) longa I f
 longum II n

(Mint a főneveknél: -a végűek az I. declinációba
 -us, -um végűek a II-ba tartoznak.)

- **sinister** 3 sinister II m
 (er, a, um) sinistra I f
 sinistrum II n

Ragozási tő: **sinistr**a → *sinistr-*

- (*acer acris acre*) acer III m
 acris III f
 acre III n

Nagyon ritkán fordul elő az orvosi latinban
 Ragozási tő: **acr**is → *acr-*

2 végűek (1 + 2 = III)

omnis 2 omnis III mf
 (is, e) omne III n

(A melléknevek -i tövűek, vagyis a III. declinációban, amikor lehet választani, mindig az -i variációt vesszük.)

maior 2 maior III mf
 (ior, ius) maius III n

(A középfokú melléknevek mshg tövűek, vagyis sosem az -i variációt választjuk.)

1 végűek (1 + 2 = III)

Nincs állandó végződés, mint a 3 és a 2 végűeknél. A leggyakoribbak (zárójelben a genitívus):

roborans (-antis) ragozási tő: *roborant-*

simplex (-plicis) ragozási tő: *simplic-*

biceps (-cipitis) ragozási tő: *bicipit-*